

SERVICE BULLETIN

Modèle:	GT-S8500		Nom commercial:		WAVE	1 130	lu .
Sujet : Procédure de réparation de la Façade (Ecran tactile+ Afficheur + support platine)							
SEF-B025 Ver		Version: V1.0		Date: 12/07/2010			
Rédigé par			digé par :	Hicham 1	ВАНВАН		
Validé par :				Philippe	LAURENT		le: 13/07/2010
Diffusé le :				13/07/201	.0	8	

1 - Origine:

Publié par « Global CS Team in HQ".

Svc Bulletin Notice 10-46 du 05/07/2010

2 – Destination : Centres de réparation niveau 1,2 et Niveau 3

3 – Instruction:

Concernant le modèle GT-S8500 : le TSP (écran tactile), l'afficheur et le support platine ne peuvent être démonté séparément.

- En conséquence, cet ensemble de pièces sera fournit par l'usine en une pièce (Ecran tactile+ Afficheur + support platine)
- En cas de panne, effectuer un échange complet avec la pièce fournit (**Ecran tactile**+ **Afficheur** + **support platine**) et surtout ne pas essayer de désassembler séparément.
- Après avoir pratiqué cet échange, retourner l'ensemble des pièces défectueuses (Ecran tactile+ Afficheur + support platine) sous garantie et hors garantie à l'usine SAMSUNG



4 - Note: Merci d'appliquer ce point sur tous les GT-S8500 rentrant en Réparation.